


系統基礎データ(体重)

項目	内容
使用動物	Crl:CD1(ICR)マウス
使用匹数	雄60匹、雌60匹
期間	2025年5月27日~2025年8月19日
実施施設	ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社 厚木飼育センター14号室
飼育条件	飼育様式:オープンラックケージ 飼料:CRF-1を121℃20分高圧蒸気滅菌後、自由摂取させた。 床敷:ホワイトフレークを121℃20分高圧蒸気滅菌し用いた。 飲水:上水道水をフィルター除塵、紫外線殺菌、5~8ppmになるように次亜塩素酸ナトリウム添加後、再フィルター捕集した水を自動給水ノズルによる自由摂取させた。 空気:1次(プレフィルター+中性能フィルター)、2次(HEPAフィルター)により除塵 ケージプラスチック製ケージ(292mm×440mm×200mm) 収容匹数:30匹/ケージ 温度20~25℃ 湿度:40~70% 明暗:12時間明暗サイクル(6:00~18:00明期)



		単位:g												
性別	週齢	3週齢	4週齢	5週齢	6週齢	7週齢	8週齢	9週齢	10週齢	11週齢	12週齢	13週齢	14週齢	15週齢
雄	平均値	9.0	17.0	25.2	30.0	33.4	35.2	36.2	37.3	38.1	38.9	39.7	39.9	40.0
	標準偏差	1.2	2.4	2.2	2.4	2.6	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.2	3.2
	n	60	60	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
雌	平均値	10.3	18.0	22.9	25.4	27.2	28.7	29.4	30.3	30.7	30.9	31.7	31.6	31.9
	標準偏差	0.9	1.4	1.5	2.0	2.3	2.4	2.6	2.6	2.8	2.6	2.8	2.7	2.7
	n	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

※雄において5週齢にて1個体衰弱が観察された為、当該の個体を安楽死処分した。

個体別データ

系統 Crl:CD1(ICR)マウス
性別 雄性

単位:g

測定日	25/5/27	25/6/3	25/6/10	25/6/17	25/6/24	25/7/1	25/7/8	25/7/15	25/7/22	25/7/29	25/8/5	25/8/12	25/8/19
週齢	3週齢	4週齢	5週齢	6週齢	7週齢	8週齢	9週齢	10週齢	11週齢	12週齢	13週齢	14週齢	15週齢
ケージ番号 No.1	9.0	23.6	23.7	35.4	33.4	33.9	34.5	35.0	39.5	36.4	40.7	38.2	43.9
	7.9	18.7	23.4	31.2	32.7	40.5	35.3	32.3	40.5	32.3	41.1	41.5	44.5
	8.9	18.8	26.8	30.3	31.4	34.2	35.3	36.2	37.2	37.0	38.0	42.5	36.8
	7.6	15.8	24.3	33.3	35.9	36.4	38.5	40.7	41.8	41.9	39.6	40.8	44.1
	9.0	16.7	22.1	31.9	34.1	35.7	35.8	36.3	37.4	38.1	42.8	38.0	42.2
	7.1	13.3	31.5	28.0	36.2	34.3	37.3	36.8	42.0	41.9	43.0	36.7	42.6
	9.4	17.5	25.3	33.4	31.6	32.5	35.6	39.8	36.0	36.5	43.0	42.5	37.5
	8.2	14.6	26.3	29.3	38.6	33.9	38.7	33.8	33.9	41.6	38.1	44.4	41.2
	9.3	14.7	26.0	29.1	30.9	30.7	34.3	35.5	36.5	36.3	44.2	40.2	39.8
	8.3	19.1	22.2	27.5	36.9	34.8	38.0	38.2	41.8	41.9	40.3	42.7	39.4
	9.9	16.4	27.0	28.1	33.2	33.3	37.1	40.5	34.6	39.6	40.9	40.6	40.2
	8.1	14.2	24.9	31.7	29.2	35.6	36.5	35.8	38.9	37.7	37.3	42.5	44.8
	8.5	17.7	24.6	29.7	32.4	41.0	35.4	38.6	37.8	41.0	43.0	36.2	40.6
	10.1	15.6	24.6	30.0	33.2	37.9	40.7	41.0	35.8	36.9	37.2	38.5	43.9
	12.8	17.1	23.4	25.8	36.2	34.2	40.4	38.0	38.3	39.4	42.3	40.8	38.0
	6.3	14.0	23.3	27.0	33.4	34.0	33.6	39.2	37.4	36.9	35.3	40.4	41.5
	6.6	15.8	22.8	28.7	32.8	35.8	35.4	36.9	36.9	38.8	42.4	43.6	35.7
	8.3	9.4	24.9	30.3	30.2	35.6	38.3	36.3	41.3	41.2	40.5	41.3	38.7
	9.9	18.6	24.5	32.7	33.2	33.7	31.9	37.9	40.4	42.8	38.2	43.9	36.6
	10.6	15.6	28.0	25.8	28.3	34.7	36.5	41.0	39.3	41.3	37.3	36.5	40.3
	9.2	15.9	27.3	29.3	31.9	30.8	36.2	33.4	41.2	41.7	39.9	44.0	41.0
	7.4	18.8	24.2	29.0	38.5	35.9	40.3	35.6	36.6	42.3	38.9	40.3	37.4
	8.1	18.6	20.3	26.0	33.5	38.7	33.5	40.8	38.4	36.8	43.0	36.7	40.5
	7.7	17.7	27.7	29.6	34.0	35.1	31.6	36.0	36.5	34.7	37.0	39.1	38.3
	9.5	15.0	26.4	32.7	32.1	32.6	34.9	37.4	41.6	39.4	33.1	40.5	36.3
	9.2	17.4	26.7	32.1	31.3	38.7	32.3	34.4	36.2	38.3	39.5	38.1	42.7
	7.9	15.6	25.5	27.4	36.5	31.8	39.6	38.7	32.0	38.5	38.1	37.1	31.9
	8.6	16.0	22.5	28.8	31.5	39.1	33.4	35.7	33.1	37.8	38.9	31.3	40.7
	8.7	14.8	24.5	28.4	31.4	34.1	33.9	34.5	35.3	35.5	36.9	38.2	36.6
	9.2	16.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2	9.6	18.3	27.6	33.3	32.9	34.1	37.4	37.7	42.8	41.0	41.3	39.7	39.7
	9.2	17.2	21.2	33.9	37.8	31.2	34.1	36.5	34.0	44.2	37.1	41.4	39.9
	9.5	23.0	27.1	30.2	38.6	36.9	36.5	42.1	36.8	40.0	38.0	40.3	36.7
	11.1	18.2	30.0	28.3	34.2	39.4	40.9	39.1	36.0	37.4	42.8	41.8	39.1
	7.8	16.6	23.0	30.7	33.5	40.0	35.0	37.3	34.7	39.8	47.3	39.0	40.2
	8.8	18.2	29.1	31.4	34.6	40.6	36.2	36.5	37.5	38.3	38.8	43.9	40.1
	8.6	15.3	25.9	32.4	31.9	36.5	40.0	36.4	34.2	37.6	36.3	39.7	35.7
	8.9	15.9	22.7	28.0	30.2	32.8	34.9	32.9	36.4	42.4	36.3	35.5	41.8
	10.3	21.1	26.0	31.8	32.3	33.4	36.2	36.0	42.1	39.7	38.8	39.6	38.4
	10.1	16.1	27.5	29.2	37.9	34.2	40.6	37.7	38.7	39.2	46.0	47.0	36.5
	11.3	18.3	25.0	29.8	32.2	34.2	42.1	41.8	44.5	44.2	39.0	44.2	43.6
	8.5	18.1	25.3	30.3	34.1	34.4	36.5	37.8	42.6	40.0	36.5	38.9	38.0
	8.3	14.8	26.1	32.7	37.1	39.5	43.0	33.8	37.4	33.3	38.0	40.3	43.9
	9.6	16.0	24.4	31.8	31.2	40.6	36.8	38.1	40.4	42.7	41.0	40.5	36.0
	9.2	20.5	25.6	28.0	39.4	36.6	34.1	45.0	45.1	37.4	41.7	46.9	41.4
	11.5	21.2	27.7	34.6	32.3	31.6	35.3	36.8	39.8	38.1	40.1	35.3	39.1
	8.1	17.0	23.3	29.3	32.5	36.3	34.4	42.1	33.6	40.9	39.8	36.5	38.8
	10.8	17.3	24.9	29.7	35.2	35.6	31.6	36.4	36.0	37.8	43.8	37.5	37.6
	7.7	19.2	29.3	31.5	37.1	32.0	35.2	35.6	38.9	36.0	39.0	44.7	41.9
	9.2	17.3	23.0	28.4	33.0	34.8	36.2	37.9	36.6	36.7	41.4	38.3	40.0
	11.4	16.6	24.9	28.0	32.8	31.7	40.8	36.3	38.1	45.0	39.6	36.4	35.3
	8.0	16.4	27.2	27.2	31.7	41.7	37.3	34.4	37.1	45.6	40.8	35.3	44.0
	10.2	19.2	21.9	31.9	28.9	34.5	32.8	43.4	34.9	37.5	44.2	41.0	47.1
	8.5	17.3	26.5	28.3	31.7	34.3	36.6	36.2	39.6	35.1	35.4	42.0	42.3
	9.6	19.7	24.2	32.6	31.8	35.2	36.1	38.5	43.0	35.8	35.5	37.9	38.5
	9.0	14.8	23.5	25.7	34.0	35.1	32.7	42.3	37.2	34.4	44.6	35.6	47.6
	9.8	19.9	24.4	27.8	30.3	30.7	34.5	33.5	38.3	35.2	39.3	46.3	45.1
	7.7	15.7	22.8	28.4	35.5	34.3	33.8	33.6	39.6	38.8	37.8	36.0	37.5
	8.1	14.6	24.3	29.0	30.6	31.0	34.8	34.2	37.8	36.8	34.4	39.6	38.6
	8.3	14.8	28.2	35.0	30.2	33.8	32.9	37.1	38.2	36.9	35.1	36.8	35.8
n	60	60	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
平均	9.0	17.0	25.2	30.0	33.4	35.2	36.2	37.3	38.1	38.9	39.7	39.9	40.0
標準偏差	1.2	2.4	2.2	2.4	2.6	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.2	3.2
最小値	6.3	9.4	20.3	25.7	28.3	30.7	31.6	32.3	32	32.3	33.1	31.3	31.9
最大値	12.8	23.6	31.5	35.4	39.4	41.7	43.0	45.0	45.1	45.6	47.3	47.0	47.6
中央値	9.0	16.9	24.9	29.7	32.9	34.5	35.8	36.8	37.8	38.3	39.5	40.2	39.9

※5週齢にて1個体衰弱が観察された為、当該の個体を安楽死処分した。

系統 Crl:CD1(ICR)マウス

性別

雌性

単位:g

測定日	25/5/27	25/6/3	25/6/10	25/6/17	25/6/24	25/7/1	25/7/8	25/7/15	25/7/22	25/7/29	25/8/5	25/8/12	25/8/19
週齢	3週齢	4週齢	5週齢	6週齢	7週齢	8週齢	9週齢	10週齢	11週齢	12週齢	13週齢	14週齢	15週齢
ケージ番号 No.3	10.3	18.2	22.4	28.5	31.6	29.2	26.3	30.9	29.0	32.4	35.5	30.6	28.2
	10.9	19.6	23.4	25.7	25.2	27.7	28.4	28.4	27.2	27.1	30.0	29.0	30.4
	10.4	20.9	21.4	24.5	29.4	25.4	36.0	31.0	30.4	30.3	32.2	30.1	29.4
	9.6	19.7	25.8	25.0	27.4	31.6	28.6	26.8	30.6	27.5	29.4	30.8	31.8
	10.4	16.6	23.5	24.8	27.0	27.9	28.6	29.9	31.2	34.7	27.7	31.0	30.7
	10.6	18.2	21.9	24.2	26.4	28.6	28.0	33.4	35.4	30.4	28.0	35.5	28.7
	11.7	18.5	22.0	24.5	26.4	31.6	32.0	29.6	33.0	29.0	39.5	31.1	33.1
	11.2	17.7	23.4	25.1	26.7	28.0	26.0	33.6	28.5	28.2	36.2	28.4	34.4
	10.7	17.7	21.2	25.6	26.0	29.5	27.6	30.1	28.3	28.5	34.1	29.4	31.2
	9.5	16.9	22.7	25.2	24.8	27.9	28.7	33.0	31.2	29.5	30.8	36.8	30.9
	10.3	18.6	26.1	26.6	27.1	25.6	28.0	32.6	28.8	36.0	30.4	28.0	34.9
	11.0	19.1	21.6	25.8	29.5	28.6	33.7	31.4	28.1	29.8	29.8	31.5	39.4
	10.5	17.4	22.6	23.3	26.1	25.2	30.3	27.1	30.0	35.0	35.4	31.1	32.8
	12.3	18.6	22.5	24.8	33.4	28.0	28.6	34.1	37.0	29.0	36.5	30.1	31.7
	9.5	17.6	22.8	31.5	27.6	28.4	33.2	26.5	31.2	35.2	31.8	35.5	34.8
	11.7	16.9	25.1	23.7	25.4	27.6	27.7	31.4	30.4	30.9	33.6	32.1	31.6
	9.9	17.5	23.1	24.3	27.6	27.1	29.4	30.1	33.8	31.1	31.6	31.6	34.4
	13.3	16.6	24.4	29.0	25.5	26.0	28.8	27.4	33.3	36.9	31.4	31.2	36.1
	9.8	16.3	24.2	24.0	27.4	32.5	30.7	30.1	28.8	29.4	30.9	34.5	33.1
	10.4	18.4	21.6	23.8	27.5	26.2	27.3	30.7	30.6	27.8	28.8	29.7	29.2
	10.4	20.2	23.5	27.4	32.1	28.7	26.3	31.3	29.5	31.4	32.1	31.5	29.9
	10.3	19.2	22.5	25.2	29.6	26.5	32.9	37.2	27.5	32.5	31.6	30.8	31.4
	9.3	16.7	21.8	25.2	30.4	27.4	26.5	33.8	26.7	30.9	29.6	33.9	35.8
	11.6	18.0	21.3	23.7	25.1	31.4	29.9	29.5	27.6	29.0	30.0	28.7	31.7
	9.5	18.1	22.6	23.9	25.2	34.4	33.0	30.1	31.0	33.2	30.3	33.3	28.2
	11.1	16.6	21.3	25.4	24.6	32.4	29.0	29.2	33.8	27.2	31.2	29.9	29.8
	10.1	21.1	24.0	23.6	27.4	31.1	32.5	26.2	35.1	30.3	31.3	37.1	27.9
	9.2	18.8	22.7	24.5	24.0	28.5	27.9	30.5	29.2	29.8	29.2	38.7	31.6
	9.9	18.2	25.8	28.8	27.0	29.0	27.3	26.3	31.0	30.2	29.0	28.3	31.8
	9.9	18.2	22.1	27.0	24.4	28.0	27.2	29.7	27.0	30.9	33.2	28.0	31.5
No.4	10.2	19.6	22.6	30.9	26.4	34.3	26.2	29.3	30.1	33.9	29.5	27.9	33.9
	10.9	17.8	22.4	24.8	26.5	24.7	30.1	28.7	30.9	32.4	35.0	30.3	38.3
	10.0	19.2	23.5	25.8	33.6	28.6	27.5	33.0	34.9	31.0	30.9	34.5	35.7
	9.6	17.4	24.1	27.4	24.7	28.2	24.8	29.6	29.1	27.7	38.3	32.9	30.2
	12.8	17.7	23.9	25.2	29.8	26.4	32.8	29.3	30.2	31.4	31.8	33.0	32.5
	9.8	22.7	19.4	27.6	26.5	26.4	28.4	29.1	32.6	30.1	36.5	36.8	30.5
	10.9	16.9	23.5	24.3	26.5	34.4	28.0	31.7	38.9	30.2	30.0	29.3	27.7
	9.6	16.2	21.2	24.2	23.8	27.6	30.6	28.9	30.3	32.5	37.7	35.2	29.7
	10.0	15.2	23.0	22.2	23.8	27.5	36.2	28.2	29.9	33.7	29.3	29.1	35.2
	9.7	16.3	23.5	25.9	28.0	34.4	32.7	29.6	29.0	29.6	31.7	33.0	29.7
	9.1	16.9	27.5	29.4	26.0	29.6	33.5	34.8	29.5	31.0	35.1	31.8	29.1
	9.5	19.0	20.8	25.0	25.9	29.1	26.8	27.5	33.0	28.3	31.4	30.4	36.2
	9.3	18.2	21.5	23.6	25.4	27.1	30.3	26.3	26.7	28.4	30.0	30.7	31.5
	8.7	15.3	21.6	26.5	26.2	27.9	28.5	28.7	31.3	30.9	30.1	30.5	32.6
	9.7	16.6	22.8	23.2	28.9	28.3	30.8	28.7	28.3	30.7	31.5	30.9	36.8
	9.2	17.8	22.6	25.2	27.5	32.3	28.7	25.9	28.5	30.1	31.8	30.1	32.0
	10.1	17.2	23.3	22.0	32.3	28.7	29.0	30.6	29.7	36.4	30.6	31.0	29.7
	10.1	16.1	21.3	27.9	27.5	28.1	31.4	27.2	36.5	36.8	31.7	30.0	31.4
	10.0	18.0	23.8	25.6	27.4	28.5	33.5	28.7	30.4	28.8	30.2	30.5	31.4
	9.0	17.2	23.4	24.5	26.9	27.3	27.8	30.1	34.1	32.0	31.4	30.5	32.1
	9.5	20.6	21.1	24.0	26.0	30.2	27.7	35.8	29.9	30.0	28.2	30.6	29.8
	10.3	18.3	19.7	24.6	27.5	29.2	27.5	34.0	29.4	26.4	31.2	34.0	28.8
	10.0	18.1	22.4	26.0	29.3	30.6	30.4	31.3	30.8	33.2	36.3	32.6	32.1
	11.9	17.4	23.9	26.6	26.0	28.1	26.7	32.9	25.2	30.1	30.9	36.2	30.6
	10.2	18.8	25.7	23.4	27.7	27.7	24.2	30.1	28.1	31.1	35.3	31.0	26.4
	10.2	18.8	25.3	26.2	26.7	29.1	31.0	28.9	27.9	25.3	29.6	37.0	32.5
	10.4	16.3	23.3	25.6	30.8	29.0	30.4	31.8	29.7	33.4	31.0	33.8	36.9
	10.9	19.0	22.4	23.5	29.3	23.9	30.4	36.5	32.8	30.6	30.6	27.0	29.8
	8.9	16.7	23.9	26.4	26.6	28.7	28.3	29.9	32.7	31.5	26.5	27.9	34.2
	10.1	18.2	23.6	21.3	22.5	28.4	28.2	30.2	34.3	35.3	26.6	30.1	31.0
n	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
平均	10.3	18.0	22.9	25.4	27.2	28.7	29.4	30.3	30.7	30.9	31.7	31.6	31.9
標準偏差	0.9	1.4	1.5	2.0	2.3	2.4	2.6	2.6	2.8	2.6	2.8	2.7	2.7
最小値	8.7	15.2	19.4	21.3	22.5	23.9	24.2	25.9	25.2	25.3	26.5	27.0	26.4
最大値	13.3	22.7	27.5	31.5	33.6	34.4	36.2	37.2	38.9	36.9	39.5	38.7	39.4
中央値	10.1	18.0	22.8	25.2	26.8	28.4	28.7	30.1	30.3	30.7	31.2	31.0	31.6