2026年11月　発行

# 系統基礎データ　（血液性状/器官重量）

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験期間 | 2026年6月9日～2026年6月17日 |
| 動物種 | マウス |
| 系統名 | NOD.Cg-*Kit*$^{W\text{-}41J}$ *Tyr* $^{+}$ *Prkdc*$^{scid}$ *Il2rg*$^{tm1Wjl}$/ThomJ |
| 使用匹数 | 雄24匹,雌24匹 |
| 週齢 | 10週齢 |
| 飼育施設 | ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社　筑波飼育センター |
| 飼育環境 | アイソレータ飼育室 |
| 温度 | 20～25℃ |
| 相対湿度 | 45～70% |
| 換気回数 | 約10回/時間以上（オールフレッシュエアー方式） |
| 照明時間 | 明6:00～18:00　暗18:00～6:00 |
| ケージ | プラスチック製,外寸292×440×200mm |
| 収容匹数 | ４匹/ケージ |
| 飼料 | 121℃20分高圧蒸気滅菌した標準飼料(オリエンタル酵母工業株式会社製)を自由摂取させた。 |
| 飲水 | 水道水に次亜塩素酸ナトリウム添加後にフィルター捕集し,紫外線滅菌後,200mlボトルより自由摂取させた。 |
| 床敷 | 121℃20分高圧蒸気滅菌したホワイトフレーク（ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社）を使用した。 |
| 採血方法 | イソフルラン吸入麻酔下で開腹し,深麻酔下で後大静脈後より採血した。採血終了後は腹大動脈を切断し安楽死させた。 |
| 血液学的検査 | 多項目自動血球分析装置 (XN-1000V，シスメックス株式会社)にて測定した。<br><br>測定項目（略名）：単位<br>白血球数 (WBC)：$\times10^2/\mu L$<br>赤血球数 (RBC)：$\times10^4/\mu L$<br>ヘモグロビン濃度 (HGB)：g/dL<br>ヘマトクリット値 (HCT)：%<br>平均赤血球容積 (MCV)：fL<br>平均赤血球色素量 (MCH)：pg<br>平均赤血球血色素濃度 (MCHC)：g/dL<br>血小板数 (PLT)：$\times10^4/\mu L$ |
| 血液生化学的検査 | 自動分析装置 (3500，株式会社日立ハイテク)にて測定した。<br><br>測定項目（略名）：単位：測定法<br>Asparatate amino transferase(AST)：IU/L：JSCC対応法<br>Alanine amino transferase(ALT)：IU/L：JSCC対応法<br>Alkaline phosphatase（ALP）：IU/L：IFCC法<br>Total bilirubin（T-Bil）：mg/dL：酵素法（BOD法）<br>Blood urea nitrogen（BUN）：mg/dL：ウレアーゼGLDH法<br>Creatinine（Crea）：mg/dL：酵素法<br>Triglyceride（TG）：mg/dL：酵素法<br>Total cholesterol（T-cho）：mg/dL：酵素法（コレステロールオキシダーゼ法）<br>Glucose（Glu）：mg/dL：HK-G-6-PDH法<br>Total protein (TP)：g/dL：Biuret法<br>Albumin（Alb）：g/dL：BCG法<br>Inorganic phosphorus（IP）：mg/dL：酵素法（PNP法）<br>Calcium (Ca)：mg/dL：酵素法（PLD法）<br>Sodium（Na）：mmol/L：電極法<br>Potassium（K）：mmol/L：電極法<br>Chloride（Cl）：mmol/L：電極法 |
| 器官重量 | 採血に供した生化学検査用動物の雌雄について脳,胸腺,心臓,肺,肝臓,脾臓,腎臓,精巣,精巣上体,卵巣,子宮の重量を測定し,さらに相対重量を算出した。腎臓，精巣，精巣上体，卵巣は左右別々に重量測定した。 |

JAX® is a registered trademark of The Jackson Laboratory. All rights reserved.

# JAX® Mice Strain NOD.Cg-*Kit*$^{W\text{-}41J}$ *Tyr* $^{+}$ *Prkdc*$^{scid}$ *Il2rg*$^{tm1Wjl}$/ThomJマウス

10週齢

## 血液学的検査

総括表

| 項目 | WBC | RBC | HGB | HCT | MCV | MCH | MCHC | PLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ×10²/μL | ×10⁴/μL | g/dL | % | f L | pg | g/dL | ×10⁴/μL |
| n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ♂ 平均値 | 6.2 | 661.9 | 12.2 | 38.6 | 58.2 | 18.4 | 31.7 | 92.4 |
| 標準偏差 | 2.0 | 44.7 | 0.8 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 7.0 |
| n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ♀ 平均値 | 3.8 | 589.2 | 11.1 | 34.8 | 59.1 | 18.9 | 31.9 | 76.1 |
| 標準偏差 | 1.4 | 31.8 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 5.8 |

個別表

♂

| 項目 | WBC | RBC | HGB | HCT | MCV | MCH | MCHC | PLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ×10²/μL | ×10⁴/μL | g/dL | % | fL | pg | g/dL | ×10⁴/μL |
| 1011 | 4.6 | 760 | 14.1 | 44.6 | 58.7 | 18.6 | 31.6 | 93.7 |
| 1012 | 6.5 | 670 | 12.6 | 39.5 | 59.0 | 18.8 | 31.9 | 105.9 |
| 1013 | 4.2 | 661 | 12.0 | 38.1 | 57.6 | 18.2 | 31.5 | 90.6 |
| 1014 | 10.9 | 696 | 12.7 | 41.3 | 59.3 | 18.2 | 30.8 | 94.5 |
| 1015 | 4.0 | 648 | 11.9 | 37.5 | 57.9 | 18.4 | 31.7 | 80.2 |
| 1016 | 6.6 | 612 | 11.4 | 35.5 | 58.0 | 18.6 | 32.1 | 89.3 |
| 1017 | 6.5 | 640 | 11.9 | 37.1 | 58.0 | 18.6 | 32.1 | 90.2 |
| 1018 | 6.4 | 645 | 11.7 | 37.2 | 57.7 | 18.1 | 31.5 | 90.2 |
| 1019 | 7.3 | 682 | 12.6 | 40.0 | 58.7 | 18.5 | 31.5 | 100.5 |
| 1020 | 4.7 | 605 | 11.1 | 34.7 | 57.4 | 18.3 | 32.0 | 89.3 |
| 平均値 | 6.2 | 661.9 | 12.2 | 38.6 | 58.2 | 18.4 | 31.7 | 92.4 |
| 標準偏差 | 2.0 | 44.7 | 0.8 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 7.0 |

♀

| 項目 | WBC | RBC | HGB | HCT | MCV | MCH | MCHC | PLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ×10²/μL | ×10⁴/μL | g/dL | % | fL | pg | g/dL | ×10⁴/μL |
| 2011 | 6.5 | 592 | 11.4 | 35.9 | 60.6 | 19.3 | 31.8 | 70.0 |
| 2012 | 3.3 | 630 | 11.5 | 36.7 | 58.3 | 18.3 | 31.3 | 71.1 |
| 2013 | 4.9 | 580 | 11.0 | 33.8 | 58.3 | 19.0 | 32.5 | 78.0 |
| 2014 | 3.1 | 614 | 11.6 | 36.2 | 59.0 | 18.9 | 32.0 | 78.5 |
| 2015 | 5.7 | 587 | 11.1 | 34.9 | 59.5 | 18.9 | 31.8 | 70.3 |
| 2016 | 2.9 | 565 | 11.0 | 33.7 | 59.6 | 19.5 | 32.6 | 87.9 |
| 2017 | 2.1 | 624 | 11.3 | 37.0 | 59.3 | 18.1 | 30.5 | 74.8 |
| 2018 | 2.9 | 591 | 11.1 | 34.6 | 58.5 | 18.8 | 32.1 | 81.2 |
| 2019 | 3.9 | 590 | 11.2 | 34.2 | 58.0 | 19.0 | 32.7 | 78.4 |
| 2020 | 3.0 | 519 | 9.7 | 30.9 | 59.5 | 18.7 | 31.4 | 70.8 |
| 平均値 | 3.8 | 589.2 | 11.1 | 34.8 | 59.1 | 18.9 | 31.9 | 76.1 |
| 標準偏差 | 1.4 | 31.8 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 5.8 |

## 血液生化学的検査

総括表

| 項目 | AST | ALT | ALP | T-bil | BUN | Crea | TG | T-cho | Glu | TP | Alb | IP | Ca | Na | K | Cl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | IU/L | IU/L | IU/L | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | g/dL | g/dL | mg/dL | mg/dL | mmol/L | mmol/L | mmol/L |
| n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ♂ 平均値 | 38.9 | 18.1 | 73.0 | 0.15 | 23.9 | 0.09 | 52.9 | 94.8 | 246.1 | 4.4 | 2.9 | 7.9 | 9.5 | 148.6 | 6.1 | 112.3 |
| 標準偏差 | 3.2 | 1.7 | 6.8 | 0.02 | 1.9 | 0.01 | 13.7 | 5.1 | 43.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.5 |
| n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ♀ 平均値 | 66.1 | 21.0 | 143.5 | 0.13 | 21.6 | 0.11 | 40.0 | 63.8 | 206.0 | 4.4 | 3.3 | 8.5 | 9.5 | 148.3 | 5.9 | 114.5 |
| 標準偏差 | 20.0 | 2.1 | 8.3 | 0.01 | 1.9 | 0.01 | 13.3 | 4.7 | 25.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 2.4 |

個別表

♂

| 項目 | AST | ALT | ALP | T-bil | BUN | Crea | TG | T-cho | Glu | TP | Alb | IP | Ca | Na | K | Cl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | IU/L | IU/L | IU/L | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | g/dL | g/dL | mg/dL | mg/dL | mmol/L | mmol/L | mmol/L |
| 1001 | 36 | 18 | 81 | 0.12 | 22.9 | 0.11 | 42 | 89 | 273 | 4.4 | 2.9 | 8.0 | 9.7 | 147 | 5.7 | 110 |
| 1002 | 42 | 20 | 70 | 0.18 | 23.5 | 0.09 | 69 | 96 | 323 | 4.3 | 2.9 | 7.9 | 9.3 | 148 | 6.2 | 112 |
| 1003 | 41 | 18 | 74 | 0.15 | 24.6 | 0.10 | 59 | 97 | 270 | 4.4 | 2.9 | 8.6 | 9.5 | 148 | 6.3 | 111 |
| 1004 | 39 | 18 | 62 | 0.15 | 20.6 | 0.09 | 71 | 91 | 223 | 4.4 | 2.9 | 7.6 | 9.3 | 150 | 5.7 | 113 |
| 1005 | 36 | 17 | 67 | 0.14 | 24.9 | 0.09 | 54 | 89 | 234 | 4.3 | 2.9 | 7.2 | 9.5 | 150 | 5.6 | 114 |
| 1006 | 40 | 19 | 78 | 0.18 | 24.9 | 0.09 | 29 | 96 | 256 | 4.3 | 2.9 | 7.5 | 9.4 | 149 | 5.9 | 112 |
| 1007 | 33 | 14 | 71 | 0.15 | 21.3 | 0.07 | 53 | 105 | 288 | 4.4 | 2.9 | 7.9 | 9.5 | 148 | 6.1 | 113 |
| 1008 | 44 | 19 | 81 | 0.15 | 25.8 | 0.09 | 66 | 98 | 187 | 4.5 | 3.1 | 9.2 | 9.7 | 149 | 7.0 | 115 |
| 1009 | 40 | 18 | 80 | 0.14 | 24.4 | 0.10 | 40 | 97 | 210 | 4.4 | 3.0 | 7.4 | 9.8 | 148 | 7.2 | 112 |
| 1010 | 38 | 20 | 66 | 0.15 | 26.3 | 0.08 | 46 | 90 | 197 | 4.2 | 2.8 | 8.1 | 9.7 | 149 | 5.7 | 111 |
| 平均値 | 38.9 | 18.1 | 73.0 | 0.15 | 23.9 | 0.09 | 52.9 | 94.8 | 246.1 | 4.4 | 2.9 | 7.9 | 9.5 | 148.6 | 6.1 | 112.3 |
| 標準偏差 | 3.2 | 1.7 | 6.8 | 0.02 | 1.9 | 0.01 | 13.7 | 5.1 | 43.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.5 |

♀

| 項目 | AST | ALT | ALP | T-bil | BUN | Crea | TG | T-cho | Glu | TP | Alb | IP | Ca | Na | K | Cl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | IU/L | IU/L | IU/L | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | mg/dL | g/dL | g/dL | mg/dL | mg/dL | mmol/L | mmol/L | mmol/L |
| 2001 | 58 | 22 | 143 | 0.12 | 20.1 | 0.11 | 40 | 60 | 220 | 4.5 | 3.3 | 9.5 | 9.7 | 149 | 6.0 | 115 |
| 2002 | 54 | 20 | 147 | 0.12 | 22.0 | 0.12 | 37 | 66 | 171 | 4.6 | 3.4 | 8.8 | 9.5 | 149 | 5.9 | 112 |
| 2003 | 63 | 21 | 154 | 0.10 | 21.1 | 0.11 | 33 | 71 | 187 | 4.7 | 3.5 | 10.3 | 9.4 | 149 | 6.3 | 114 |
| 2004 | 61 | 23 | 138 | 0.13 | 25.9 | 0.12 | 58 | 62 | 190 | 4.3 | 3.2 | 7.5 | 9.5 | 147 | 5.9 | 115 |
| 2005 | 69 | 23 | 124 | 0.13 | 20.8 | 0.09 | 40 | 56 | 221 | 4.1 | 3.0 | 7.1 | 9.5 | 148 | 5.9 | 117 |
| 2006 | 47 | 21 | 144 | 0.15 | 23.8 | 0.11 | 34 | 70 | 208 | 4.5 | 3.3 | 7.7 | 9.7 | 149 | 5.2 | 112 |
| 2007 | 57 | 17 | 144 | 0.12 | 21.0 | 0.10 | 35 | 65 | 176 | 4.3 | 3.2 | 9.3 | 9.4 | 150 | 5.8 | 118 |
| 2008 | 116 | 23 | 145 | 0.12 | 20.1 | 0.11 | 64 | 65 | 251 | 4.3 | 3.2 | 8.9 | 9.5 | 146 | 6.0 | 111 |
| 2009 | 54 | 18 | 143 | 0.12 | 20.2 | 0.11 | 16 | 59 | 209 | 4.1 | 3.0 | 7.8 | 9.5 | 149 | 5.7 | 117 |
| 2010 | 82 | 22 | 153 | 0.14 | 21.0 | 0.10 | 43 | 64 | 227 | 4.6 | 3.4 | 8.0 | 9.7 | 147 | 6.3 | 114 |
| 平均値 | 66.1 | 21.0 | 143.5 | 0.13 | 21.6 | 0.11 | 40.0 | 63.8 | 206.0 | 4.4 | 3.3 | 8.5 | 9.5 | 148.3 | 5.9 | 114.5 |
| 標準偏差 | 20.0 | 2.1 | 8.3 | 0.01 | 1.9 | 0.01 | 13.3 | 4.7 | 25.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 2.4 |

JAX® is the registered trademark of The Jackson Laboratory. All rights reserved.

# JAX® Mice Strain NOD.Cg-*Kit*$^{W\text{-}41J}$ *Tyr* $^{+}$ *Prkdc*$^{scid}$ *Il2rg*$^{tm1Wjl}$/ThomJマウス

10週齢

## 器官重量

総括表

| 項目 | 体重 | 脳 | 胸腺 | 肺 | 心臓 | 肝臓 | 脾臓 | 腎臓 | | 精巣 | | 精巣上体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R | L | R | L | R | L |
| 単位 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ♂ 平均値 | 30.3 | 0.499 | 0.009 | 0.143 | 0.146 | 1.420 | 0.024 | 0.234 | 0.227 | 0.097 | 0.095 | 0.035 | 0.034 |
| 標準偏差 | 1.1 | 0.015 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.052 | 0.003 | 0.016 | 0.017 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.003 |

| 項目 | 体重 | 脳 | 胸腺 | 肺 | 心臓 | 肝臓 | 脾臓 | 腎臓 | | 卵巣 | | 子宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R | L | R | L | |
| 単位 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ♀ 平均値 | 21.6 | 0.487 | 0.008 | 0.119 | 0.107 | 0.928 | 0.024 | 0.133 | 0.127 | 0.006 | 0.007 | 0.105 |
| 標準偏差 | 0.6 | 0.015 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.056 | 0.003 | 0.011 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.023 |

個別表

♂

| 項目 | 体重 | 脳 | 胸腺 | 肺 | 心臓 | 肝臓 | 脾臓 | 腎臓 | | 精巣 | | 精巣上体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R | L | R | L | R | L |
| 単位 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| 1101 | 29.0 | 0.494 | 0.011 | 0.154 | 0.147 | 1.491 | 0.024 | 0.219 | 0.228 | 0.103 | 0.097 | 0.038 | 0.038 |
| 1102 | 29.1 | 0.499 | 0.009 | 0.136 | 0.136 | 1.442 | 0.021 | 0.226 | 0.203 | 0.090 | 0.096 | 0.034 | 0.037 |
| 1103 | 29.2 | 0.509 | 0.010 | 0.147 | 0.146 | 1.462 | 0.027 | 0.227 | 0.240 | 0.110 | 0.102 | 0.039 | 0.036 |
| 1104 | 29.6 | 0.506 | 0.008 | 0.135 | 0.143 | 1.376 | 0.019 | 0.226 | 0.221 | 0.097 | 0.101 | 0.029 | 0.031 |
| 1105 | 29.8 | 0.530 | 0.006 | 0.142 | 0.155 | 1.455 | 0.023 | 0.218 | 0.232 | 0.096 | 0.098 | 0.036 | 0.032 |
| 1106 | 30.2 | 0.469 | 0.004 | 0.147 | 0.148 | 1.402 | 0.030 | 0.253 | 0.246 | 0.099 | 0.089 | 0.038 | 0.033 |
| 1107 | 30.8 | 0.492 | 0.012 | 0.145 | 0.149 | 1.434 | 0.021 | 0.241 | 0.219 | 0.089 | 0.091 | 0.032 | 0.030 |
| 1108 | 31.2 | 0.492 | 0.008 | 0.133 | 0.136 | 1.302 | 0.023 | 0.220 | 0.199 | 0.092 | 0.095 | 0.033 | 0.036 |
| 1109 | 31.7 | 0.500 | 0.010 | 0.150 | 0.153 | 1.423 | 0.025 | 0.250 | 0.233 | 0.090 | 0.075 | 0.033 | 0.030 |
| 1110 | 31.9 | 0.502 | 0.013 | 0.147 | 0.150 | 1.417 | 0.027 | 0.260 | 0.253 | 0.106 | 0.106 | 0.038 | 0.039 |
| 平均値 | 30.3 | 0.499 | 0.009 | 0.143 | 0.146 | 1.420 | 0.024 | 0.234 | 0.227 | 0.097 | 0.095 | 0.035 | 0.034 |
| 標準偏差 | 1.1 | 0.015 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.052 | 0.003 | 0.016 | 0.017 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.003 |

♀

| 項目 | 体重 | 脳 | 胸腺 | 肺 | 心臓 | 肝臓 | 脾臓 | 腎臓 | | 卵巣 | | 子宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | R | L | R | L | |
| 単位 | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| 2101 | 20.8 | 0.468 | 0.004 | 0.114 | 0.110 | 0.953 | 0.024 | 0.114 | 0.120 | 0.005 | 0.009 | 0.085 |
| 2102 | 20.8 | 0.490 | 0.010 | 0.116 | 0.102 | 0.910 | 0.019 | 0.132 | 0.128 | 0.006 | 0.005 | 0.096 |
| 2103 | 21.2 | 0.515 | 0.009 | 0.133 | 0.117 | 0.973 | 0.028 | 0.146 | 0.132 | 0.006 | 0.007 | 0.101 |
| 2104 | 21.3 | 0.489 | 0.008 | 0.117 | 0.108 | 0.957 | 0.026 | 0.141 | 0.123 | 0.005 | 0.005 | 0.096 |
| 2105 | 21.6 | 0.507 | 0.009 | 0.129 | 0.110 | 0.945 | 0.026 | 0.145 | 0.134 | 0.008 | 0.009 | 0.121 |
| 2106 | 21.8 | 0.475 | 0.009 | 0.109 | 0.097 | 0.844 | 0.026 | 0.122 | 0.120 | 0.006 | 0.005 | 0.131 |
| 2107 | 21.9 | 0.497 | 0.008 | 0.119 | 0.102 | 0.845 | 0.026 | 0.137 | 0.132 | 0.006 | 0.006 | 0.148 |
| 2108 | 22.0 | 0.481 | 0.008 | 0.113 | 0.105 | 1.014 | 0.023 | 0.129 | 0.125 | 0.006 | 0.008 | 0.091 |
| 2109 | 22.2 | 0.477 | 0.007 | 0.119 | 0.108 | 0.885 | 0.022 | 0.142 | 0.118 | 0.003 | 0.005 | 0.112 |
| 2110 | 22.6 | 0.474 | 0.008 | 0.117 | 0.111 | 0.955 | 0.022 | 0.125 | 0.140 | 0.005 | 0.006 | 0.070 |
| 平均値 | 21.6 | 0.487 | 0.008 | 0.119 | 0.107 | 0.928 | 0.024 | 0.133 | 0.127 | 0.006 | 0.007 | 0.105 |
| 標準偏差 | 0.6 | 0.015 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.056 | 0.003 | 0.011 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.023 |

## 器官相対重量

| 項目 | 脳 | 胸腺 | 肺 | 心臓 | 肝臓 | 脾臓 | 腎臓 | | 精巣 | | 精巣上体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | R | L | R | L | R | L |
| 単位 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 平均値 | 1.653 | 0.030 | 0.475 | 0.484 | 4.704 | 0.079 | 0.773 | 0.752 | 0.322 | 0.315 | 0.116 | 0.113 |
| 標準偏差 | 0.084 | 0.008 | 0.028 | 0.023 | 0.294 | 0.011 | 0.038 | 0.058 | 0.029 | 0.033 | 0.012 | 0.013 |

| 項目 | 脳 | 胸腺 | 肺 | 心臓 | 肝臓 | 脾臓 | 腎臓 | | 卵巣 | | 子宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | R | L | R | L | |
| 単位 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 平均値 | 2.256 | 0.037 | 0.554 | 0.496 | 4.305 | 0.113 | 0.624 | 0.585 | 0.026 | 0.031 | 0.506 |
| 標準偏差 | 0.104 | 0.008 | 0.039 | 0.032 | 0.313 | 0.013 | 0.049 | 0.032 | 0.006 | 0.008 | 0.090 |

♂

| 項目 | 脳 | 胸腺 | 肺 | 心臓 | 肝臓 | 脾臓 | 腎臓 | | 精巣 | | 精巣上体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | R | L | R | L | R | L |
| 単位 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 1101 | 1.703 | 0.037 | 0.531 | 0.508 | 5.141 | 0.081 | 0.755 | 0.786 | 0.355 | 0.334 | 0.131 | 0.131 |
| 1102 | 1.714 | 0.031 | 0.469 | 0.468 | 4.954 | 0.073 | 0.777 | 0.698 | 0.309 | 0.330 | 0.117 | 0.127 |
| 1103 | 1.742 | 0.035 | 0.502 | 0.499 | 5.006 | 0.091 | 0.777 | 0.822 | 0.377 | 0.349 | 0.134 | 0.123 |
| 1104 | 1.709 | 0.025 | 0.454 | 0.482 | 4.650 | 0.063 | 0.764 | 0.747 | 0.328 | 0.341 | 0.098 | 0.105 |
| 1105 | 1.780 | 0.021 | 0.476 | 0.520 | 4.883 | 0.076 | 0.732 | 0.779 | 0.322 | 0.329 | 0.121 | 0.107 |
| 1106 | 1.554 | 0.015 | 0.485 | 0.491 | 4.642 | 0.098 | 0.838 | 0.815 | 0.328 | 0.295 | 0.126 | 0.109 |
| 1107 | 1.598 | 0.039 | 0.469 | 0.484 | 4.657 | 0.068 | 0.782 | 0.711 | 0.289 | 0.295 | 0.104 | 0.097 |
| 1108 | 1.576 | 0.026 | 0.427 | 0.437 | 4.174 | 0.073 | 0.705 | 0.638 | 0.295 | 0.304 | 0.106 | 0.115 |
| 1109 | 1.579 | 0.030 | 0.474 | 0.483 | 4.490 | 0.080 | 0.789 | 0.735 | 0.284 | 0.237 | 0.104 | 0.095 |
| 1110 | 1.574 | 0.040 | 0.461 | 0.469 | 4.443 | 0.083 | 0.815 | 0.793 | 0.332 | 0.332 | 0.119 | 0.122 |
| 平均値 | 1.653 | 0.030 | 0.475 | 0.484 | 4.704 | 0.079 | 0.773 | 0.752 | 0.322 | 0.315 | 0.116 | 0.113 |
| 標準偏差 | 0.084 | 0.008 | 0.028 | 0.023 | 0.294 | 0.011 | 0.038 | 0.058 | 0.029 | 0.033 | 0.012 | 0.013 |

♀

| 項目 | 脳 | 胸腺 | 肺 | 心臓 | 肝臓 | 脾臓 | 腎臓 | | 卵巣 | | 子宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | R | L | R | L | |
| 単位 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 2101 | 2.251 | 0.021 | 0.549 | 0.527 | 4.583 | 0.113 | 0.548 | 0.577 | 0.024 | 0.043 | 0.409 |
| 2102 | 2.354 | 0.050 | 0.560 | 0.492 | 4.374 | 0.091 | 0.635 | 0.615 | 0.029 | 0.024 | 0.462 |
| 2103 | 2.430 | 0.041 | 0.629 | 0.554 | 4.590 | 0.131 | 0.689 | 0.623 | 0.028 | 0.033 | 0.476 |
| 2104 | 2.294 | 0.038 | 0.551 | 0.508 | 4.494 | 0.124 | 0.662 | 0.577 | 0.023 | 0.023 | 0.451 |
| 2105 | 2.348 | 0.040 | 0.597 | 0.507 | 4.376 | 0.121 | 0.671 | 0.620 | 0.037 | 0.042 | 0.560 |
| 2106 | 2.177 | 0.043 | 0.501 | 0.447 | 3.873 | 0.117 | 0.560 | 0.550 | 0.028 | 0.023 | 0.601 |
| 2107 | 2.269 | 0.035 | 0.544 | 0.468 | 3.860 | 0.120 | 0.626 | 0.603 | 0.027 | 0.027 | 0.676 |
| 2108 | 2.188 | 0.037 | 0.515 | 0.477 | 4.611 | 0.105 | 0.586 | 0.568 | 0.027 | 0.036 | 0.414 |
| 2109 | 2.149 | 0.029 | 0.537 | 0.485 | 3.984 | 0.097 | 0.640 | 0.532 | 0.014 | 0.023 | 0.505 |
| 2110 | 2.096 | 0.037 | 0.517 | 0.489 | 4.225 | 0.098 | 0.553 | 0.619 | 0.022 | 0.027 | 0.310 |
| 平均値 | 2.256 | 0.037 | 0.554 | 0.496 | 4.305 | 0.113 | 0.624 | 0.585 | 0.026 | 0.031 | 0.506 |
| 標準偏差 | 0.104 | 0.008 | 0.039 | 0.032 | 0.313 | 0.013 | 0.049 | 0.032 | 0.006 | 0.008 | 0.090 |

JAX® is the registered trademark of The Jackson Laboratory. All rights reserved.